

# Dokumentation av brandegenskaper materialklassificering

## Namn, registrerat varumärke och kontaktuppgifter till tillverkaren

Zilence AB

Arabygatan 49, 352 46 Växjö, Sverige

Telefon: +46 70 551 99 20 E-mail: info@zilence.se Webb: zilence.se

## Avsedd användning

Paneler för vägg- och takbeklädnad till byggnader. Brandegenskaper för ingående material redovisas i detta dokument. Eventuell brandklassificering för färdig panel gäller endast i de utföranden och konstruktioner som omfattas av respektive provnings- och klassificeringsrapport.

## Brandklassificering av ingående komponenter

Nedanstående uppgifter avser de material och komponenter som använts i panelkonstruktionen. Brandklassificeringarna är baserade på respektive materials provnings- och klassificeringsdokumentation

enligt EN 13501-1. Om materialens sammansättning, ytbehandling eller konstruktion ändras kan brandegenskaperna påverkas och ytterligare verifiering krävas.




## Viktig information om ytbehandlingar

Om ribborna förses med dekorfilm, folie eller annan ytbehandling som inte omfattas av redovisad dokumentation gäller ovanstående brandklassificering endast för det underliggande materialet. Brandegenskaper för den färdiga produkten kan då avvika från angivna värden.

## Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

## AcuRock

	8 mm	Reference	Test-/klassificeringsmetod	Byggvarubedömningen	Certifiering	Referens/dokumentation
Brandklassning	A2-s1,d0	Euroklass	EN 13501-1	 Totalt Accepteras  Innehåll Accepteras  Långsiktigt Rekommenderas	Cradle to Cradle Certified®	No. 1907/2006

## MDF Fibrilux FR

	12 mm	Reference	Test-/klassificeringsmetod	Byggvarubedömningen	Certifiering	Referens/dokumentation
Brandklassning	B-s1,d0	Euroklass	EN 13501-1	Ej bedömd	Fsc, CEen14041	EN13986:2004+A1:2015

## Plywood

	12 mm	Reference	Test-/klassificeringsmetod	Byggvarubedömningen	Certifiering	Referens/dokumentation
Brandklassning	B-s1,d0	Euroklass	EN 13501-1	 Totalt Rekommenderas  Innehåll Rekommenderas  Långsiktigt Rekommenderas	Fsc	7F023119

## Airfelt

	9 mm	Reference	Test-/klassificeringsmetod	Byggvarubedömningen	Certifiering	Referens/dokumentation
Brandklassning	B-s1,d0	Euroklass	EN 13501-1	 Totalt Rekommenderas  Innehåll Rekommenderas  Långsiktigt Rekommenderas		O100152-1128291

## Tekniskt bedömningsorgan

RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden.

Testrapportens referensnummer: O100741-1181989

Ackrediterade testmetoder och datum: EN 13823:2020+A1:2022 och EN ISO 11925-2:2020

# ZILENCE®